

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ГОРОДА ФУРМАНОВА**

155523 г. Фурманов, Ивановская область, ул. Возрождения, дом 10«А»,
ОГРН 1023701358691 ИНН 3705003824 / КПП 370501001 тел. (49341) 3-42-08; 2-60-79
e-mail: dysh-furm@mail.ru

05.05.2025 г.

№ 2

АКТ

**испытания технического состояния и пригодности к эксплуатации
спортивного оборудования в МАУ ДО ДЮСШ**

Организация (наименование, адрес): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа города Фурманова

Юридический адрес: 155523 Ивановская область, г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 10 «А»;

Фактический адрес: 155523 Ивановская область, г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 10 «А»;

Комиссия в составе:

- Карпанов А.С. директор МАУ ДО ДЮСШ,
- Привезенцев С.А. зам. директора по АХЧ МАУ ДО ДЮСШ,
- Лабутина С.Ю. тренер-преподаватель МАУ ДО ДЮСШ, начальник ЛДП детей,

произвела приемку спортивного зала и спортивного оборудования, составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Спортивное оборудование физкультурно-оздоровительного комплекса прошли испытания на нагрузку и соответствуют нормам и возрастным особенностям учащихся.
2. Спортивный инвентарь и оборудование в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса испытаны на нагрузку и пригодны для занятий спортом.

№ п/п	Название спортивного оборудования	Испытательная нагрузка	Прогиб при испытании	Допустимый прогиб
1.	Футбольные ворота (2 шт.)	Соответствует ГОСТ стандарту	Соответствует допустимой нагрузке	
2.	Баскетбольные щиты (2 шт.)	Соответствует ГОСТ стандарту	Соответствует допустимой нагрузке	
3.	Волейбольные стойки (2 шт.)	Высота обеспечивает крепление сетки на необходимом уровне	Соответствует допустимой нагрузке	
4.	Перекладина	180 кг	Соответствуют допустимой нагрузке	+0,2мм
5.	Гимнастические маты (2 шт.)	Соответствует ГОСТ стандарту	Соответствуют	
6.	Гимнастические скамьи	Соответствует ГОСТ стандарту	Соответствуют допустимой нагрузке	+ 20 мм

3. Тренеры-преподаватели с правилами по охране труда при проведении занятий ознакомлены.

Директор МАУ ДО ДЮСШ

**Зам. директора по АХЧ МАУ ДО ДЮСШ
Тренер-преподаватель МАУ ДО ДЮСШ**

**А.С.Карпанов
С.А.Привезенцев
С.Ю.Лабутина**